

Karta objektu

Název, číslo dle podání

1. Netopýr

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp pod převisem obsahuje sezení spolu s ohništěm a ležení je umístěno hlouběji pod skálou. Ležení je vyvýšeno o cca 0,5 m nad úroveň ohniště s posezením. Posezení se skládá z dvou lavic a malého stolu. Ohniště je ohraničeno kameny. Rozměry kempu jsou cca 4 x 6 m. Dále je před převisem vybudována terasa vytvářející rovinu z klád + zábradlí. Délka této úpravy je cca 10 x 1 m.

Více užívaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Poškození okolí je minimální

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek max. půl pytle odpadu

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano ohniště s roštem

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

Ne

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

2. Šance – U Ptáčka

Poloha (souřadnice)



Zóna

III. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Menší kemp pod převisem obsahuje jednoduché sezení na kládách spolu s ohništěm a ležení, které je minimálně upraveno je v pravé části převisu pod skálou. Ohniště je ohraničeno kameny. Rozměry kempu jsou cca 3 x 7 m. Sezení a ohniště má rozměry cca 3 x 2 m a navazující ležení má rozměry cca 3 x 5 m.

Méně užívaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Poškození okolí je minimální – očouzená skála nad ohništěm

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek max. půl pytle odpadu, spíše „zařízení“ kempu

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano ohniště s roštem

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

Ne

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

3. Kámen

Poloha (souřadnice)



Zóna

III. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp, který se skládá ze dvou částí, srubu pod převisem a sezení pod vedlejším převisem. Půdorys srubu pod převisem kopíruje tvar skály a je ve tvaru písmene L. Půdorysné rozměry stavby jsou cca 2 x 6 m na navazující část 2 x 4 m. Srub má ležení v patře (uvnitř je jednoduchá konstrukce s žebříkem) a k ležení slouží podlaha stavby. Stěny srubu jsou dřevěné bez dalších materiálů. Střeška je z asfaltové lepenky a plastových plachet. Převis vypadá spíše opuštěný s minimální užitím a je částečně rozpadlý.

Pod vedlejším převisem je jednoduché sezení a ohniště. Prostor pod převisem má zpevněnou dolní hranu palisádou, aby byla pod převisem vytvořena rovina. Velikost upraveného prostoru pod převisem je cca 3 x 8 m.

Méně užívaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Poškození okolí je minimální – očouzená skála nad ohništěm
U srubu jsou konstrukce částečně zapuštěny do skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek max. půl pytle odpadu pod oběma převisy. V případě, že bude pokračovat rozpad srubu, bude na místě celkem dost stavebního odpadu (minimálně střešní krytina).

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

Ano ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

Ano – srub má stěny a střechu

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

4. Merlin

Poloha (souřadnice)



Zóna

III. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jednoduchá stavba ve skalní průrvě pod horním patrem skal. Vytvořená jednoduchá stříška a stěna kryjící průrvu. Ve stěně jsou dveře a malé okénko. Před vchodem vytvořená jednoduchá terasa se zábradlím. Objekt již není užíván a postupně se rozpadá. Terasa před vlastní příbytkem již prakticky rozpadlá. Rozměry stavby jsou cca 2 x 5 m. Plochá střecha je porostlá zelení.

Opuštěná lokalita

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Stavbou došlo k poškození okolní skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Uvnitř přístřešku odpad a celá stavba se postupně stává odpadem. Při stavbě bylo použito mnoho plastového a jiného obtížně rozložitelného materiálu.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ne

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

Ano

Fodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

4. Merlin

Poloha (souřadnice)



Zóna

III. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jednoduchá stavba ve skalní průrvě pod horním patrem skal. Vytvořená jednoduchá stříška a stěna kryjící průrvu. Ve stěně jsou dveře a malé okénko. Před vchodem vytvořená jednoduchá terasa se zábradlím. Objekt již není užíván a postupně se rozpadá. Terasa před vlastní příbytkem již prakticky rozpadlá. Rozměry stavby jsou cca 2 x 5 m. Plochá střecha je porostlá zelení.

Více používaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Stavbou došlo k poškození okolní skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Uvnitř přístřešku odpad a celá stavba se postupně stává odpadem. Při stavbě bylo použito mnoho plastového a jiného obtížně rozložitelného materiálu.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ne

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

Ano

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

6. Rocky camp

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp je umístěn ve skalní úžlabině nad Komářím dolem. Kemp se skládá z patrové konstrukce, která je ale otevřená. Konstrukce je dřevěná a střecha je z plastové folie, je dále zelená. V patře se nachází ležení, které je přístupné po žebříku. Dole jsou spíše zásoby dřeva a další „zařízení“. Půdorysné rozměry přístřešku jsou cca 3 x 3 m. Výška konstrukce je cca 5 m. Před přístřeškem je prostor, kde se nachází lavice a ohniště. Rozměry udržovaného prostoru jsou cca 5 x 3 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Stavbou došlo k poškození okolní skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Na místě nachází „zařízení“ kempu. Ležení v patře vystláno plastovou rohoží. Zbytky jídla a dalšího nepotřebného plastu.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

Spíše ne

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

7. Brioh (Bezejmenný)

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp je umístěn pod mohutným skalním převisem na konci bočního údolí pod Husí cestou. Užívaná plocha převisu je cca 5 x 10 m. Celá plocha převisu je oproti okolí zahloubena o cca 1 m. Toto zahloubení je uděláno pomocí dřevěné palisády, která odděluje prostor pod převisem od okolí. Uprostřed převisu jsou dvě lavice spolu s židlí a poličkou, toto sezení obklopuje ohniště s roštem, který je zavěšen na skále. Tento prostor má velikost cca 5 x 3 m. Po obou stranách od sezení jsou umístěna místa na spaní o rozměru cca 2 x 2 m a 3 x 3 m (toto ležení je trochu výš nad ohništěm).

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Stavbou došlo k poškození okolní skály.

Hodně očouzená skála nad ohništěm, je vidět že kemp je užíván hodně dlouhou dobu.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštem visícím ze skály.

Je objekt volně přístupný?

Ano

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

ne

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

8. U Máselníku

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Převis nedaleko osady Máselník, který není moc hluboký. Na místě je ohniště a dvě rozpadající se lavičky. Užívaná plocha cca 3 x 3 m. Převis se v současnosti nachází za mlazinou a není dobře přístupný, kvůli hustému porostu. Tento kemp není moc užíván.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

NE

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny, ale spíše neuvžíváno

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

9. Orion

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod mohutným převisem na severní straně údolí. Upravená délka převisu je cca 20 x 4,5 m. Pod převisem se nachází posezení kolem ohně, které se skládá ze čtyř lavic, a vedle jsou ještě umístěny 2 stoly. Posezení má rozměr cca 4 x 4,5 m. Dále je zde umístěno ležení, které je částečně umístěno v patře na dřevěné konstrukci s dřevěnou podlahou. Půdorysné rozměry konstrukce jsou cca 4 x 3 m. Celková velikost prostoru ležení je cca 7 x 3 m.

Dále pod skálou cca 20 m od kempu je umístěno suché WC o rozměrech cca 1,5 x 1,5 m. Od kempu vede k WC pěšina, která má zpevněnou dolní hranu kmeny.

Kemp je intenzivně užíván.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Hodně očouzená skála a konstrukce ležení částečně zapuštěná do skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

10. Orlí pírkó

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Ronov - Vilhošť

MZCHÚ ano/ne

PR Vilhošť

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Dnes opuštěný převis na západním okraji skalního masivu u skalní věže hlava. Plocha pod převisem cca 5 x 2 m. Pouze ohniště spolu s menší zásobou dřeva. V dalších mezipatrech skal ještě užívány dva převisy k táboření, ale dnes spíše opuštěné.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

NE

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny, ale spíše neuvžíváno

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

11. Swamp

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod převisem v mezipatře skal na severní straně Heřmáneckého dolu. Upravená délka převisu je cca 15 x 3,5 m. Pod převisem je umístěno posezení kolem z tří lavic ohně. Velikost posezení je cca 3 x 3,5 m. Vedle posezení je stůl. Ohniště je částečně zahloubeno pod úroveň původního terénu převisu o cca 40 cm. Prostor pro ležení západně od posezení má rozměry cca 3,5 x 7 m. Po celé délce kempu je zpevněná hrana terasy před převisem a tato zpevněná hrana je částečně doplněna dřevěným zábradlím. Šířka terasy před převisem je cca 2 m. Kemp je intenzivně užíván.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a zahloubené ohniště.

Přítomnost odpadu ano/ne

U přístupové pěšiny spousta podpapíráků – fuj. Jinak bez odpadu.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

12. Key-way

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PP Stříbrný vrch

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod mělkým převisem u paty skal jižní strany Stříbrného vrchu. Délka upraveného prostoru pod skálou je cca 15 x 3,5 m. Na místě je stavba boudy o půdorysných rozměrech cca 3,5 x 3 m. Bouda má dřevěnou konstrukci z kuláčů a pultovou střechou. Výška boudy je cca 2,5 – 3 m. Střecha boudy je z plastových folií, které jsou překryté „zelenou střechou“ z mechu. Bouda má vstupní dveře a dvě okna. Je postavena bez použití montážní pěny.

Vedle boudy se nachází ohniště s roštem. Půdorysné rozměry ohniště jsou cca 3 x 3,5 m. Za ohništěm se nachází krytý přístřešek s posezením 2 x lavice + stůl o půdorysných rozměrech cca 4 x 2,5 m a výškou 3 m. Přístřešek má dřevěnou konstrukci a je krytý plachtou modré barvy. Za přístřeškem se ještě nachází menší prostor pro ležení.

Pod skálou je prostor ohraničen zábradlím a plocha před kempem zpevněnou hranu. Šířka roviny před kempem je cca 2 m. U zábradlí se nachází další lavice spolu s pultem.

Kemp je intenzivně užíván.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a zahloubené ohniště o cca 0,5 m pod úroveň terénu. Konstrukce boudy a přístřešku zapuštěné do skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Na místě mnoho zásob a dalšího „vybavení“ kempu. V boudě spousta kalimatek a spacáků a další „zařízení“.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

ANO

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

13. Stříbrný vrch

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PP Stříbrný vrch

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod mělkým vypouklým převisem u paty skal na severní straně Stříbrného vrchu. Užívaná část převisu má délku cca 13 m. U výběžku skály se nachází jednoduché posezení spolu s ohništěm s roštem. Rozměry posezení cca 3 x 8 m. Plocha posezení je vně převisu podchycena dřevěnou palisádou. Ležení je uděláno nad posezením a v několika výškových úrovních kopírující terén pod převisem. Ležení má rozměry cca 3 x 5 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Minimálně upravený prostor pod převisem. Ohniště mimo převis

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

15. Náhoda

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod mohutným převisem na východní straně skalního hřbetu. Kemp se skládá s posezení kolem ohniště, kde jsou umístěny 4 lavice. Rozměry posezení cca 3 x 3 m. Vedle je umístěno ležení, které je opatřeno jednoduchým zábradlím. Rozměry ležení jsou cca 3 x 4 m. Celková velikost užívané části převisu je cca 15 x 4 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála, jinak jsou zásahy minimální.

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

16. Herodes

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

NE

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Převis v lokalitě Bročky, nejbližše zadaným souřadnicím. Opuštěný kemp, který byl v minulosti intenzivně užíván (oučozená skála). Zbytky ležení s plachtou pod pískem. Rozměry převisu cca 8 x 3 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

NE

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

NE

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

17. Kempík u Blíževedel

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

NE

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se v lokalitě Bročky u paty skal. Ležení je ve skalní puklině (jeskyni) o rozměrech cca 3 x 4 m. Před ležením je upravená terasa s ohništěm o rozměrech cca 2,5 x 2,5 m. U ohniště směrem k ležení lavice pro sezení. Terasa je vyrovnána ve svahu a je podchycena palisádou o výšce cca 0,5 m. Další ohniště se nachází pod kempem u turistické cesty. Kemp je málo užívaný.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála, jinak jsou zásahy minimální.

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek (PET lahve, zbytky jídla)

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

18. Triangl

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

NE

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází na západním svahu Heřmánecké rokle. Ležení se nachází pod sesunutým skalním blokem, kde je cca 2 široký prostor. Délka ležení je cca 5 m. Nad ležením je vytvořená dřevěná konstrukce (možná k zavěšení plachty?)

Před vchodem do úžlabiny užívané ke spaní se nachází terasa s ohništěm a posezením. Posezení se skládá z velké lavice a ze dvou stran je ohraničeno palisádami o výšce cca 1 m.

Méně používaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Konstrukce nad ležením je zapuštěná do skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Drobný nepořádek, spíše „zařízení“ kempu a zbytky jídla.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny doplněné trojnožkou na zavěšení kotlíku

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

19. Vejce

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

NE

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází v Heřmánecké rokli pod převisem přímo u lesní cesty. Převis je částečně zabedněný dřevem. Pod převisem se nachází ležení, ohniště a u něj lavice k sezení. Velikost užívaného převisu je cca 6 x 2,5 m. Výška bednění převisu je cca 2,5 m. Od cesty je větší část převisu oddělena zástěnou z kuláčů o výšce cca 1 m.
Málo používaný kemp

Méně používaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a zahloubené konstrukce bednění do skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny přímo u paty skály

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

20. Cikánská jeskyně

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

NE

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází jižně od osady Stranné přímo u lesní cesty. Před jeskyní je vybudována terasa s několika výškovými úrovněmi. Terasy mají okraje zpevněné dřevěnými palisádami, aby byla zajištěna jejich stabilita a různá výšková úroveň. Před jeskyní se nachází ohniště s roštem a lavičí. Vedle vchodu do jeskyně je dřevěný pult. Plocha teras před vchodem do jeskyně je cca 12 x 3 m. Uvnitř jeskyně jsou dva z jejích větších výklenků upraveny k přespávání, jsou zde vytvořeny rovné plochy a od dna jeskyně jsou tyto plochy odizolovány nopovou folií. Dovnitř jeskyně jsou vytvořeny schody.

Méně používaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Upravené dno jeskyně, poměrně masivní palisády před jeskyní pozměnily původní reliéf terénu.

Přítomnost odpadu ano/ne

ANO v jeskyni je dost nepořádku cca 2 pytle.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

21. Jezevec

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Ronov - Vilhošť

MZCHÚ ano/ne

PR Vilhošť

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází v mezipatře skal na západním svahu Vilhoště. Ležení je vybudováno ve skalní úžlabině mezi bloky skal. Vchod do úžlabiny je opatřen konstrukcí, která ležení odděluje od terasy s posezením, která je částečně pod převisem. Půdorysné rozměry ležení jsou cca 5 x 3 m. Ležení se směrem dovnitř zužuje.

Posezení před ležením má rozměry cca 7 x 4 m. Od ležení je odděleno palisádou o výšce cca 1 m, která současně slouží jako opěradlo lavice u ohně. Kolem ohně jsou umístěny ještě další 2 lavice spolu s židlí. Plocha terasy má zpevněnou spodní hranu, aby byla zajištěna rovina terasy.

Jihovýchodně od kempu ještě jeden částečně užívaný pro přespání další převis. Je zde ohniště spolu s ohraničeným ležením.

Hojně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Menší zásahy do skal v místech spaní

Přítomnost odpadu ano/ne

NE, ale dost bohaté „vybavení kempu“ spolu se zásobami jídla.

Dochází k rozdělávání ohňů, a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny + rošt vedle k dispozici

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

22. Galathea

Poloha (souřadnice)



Zóna

III. zóna

EVL ano/ne

EVL Ronov - Vilhošť

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod mohutným převisem na jižním okraji Vilhoště. Prostor pod převisem, který je užíván, je cca 22 x 4 m. V prostoru pod převisem se nachází posezení s ohništěm, stůl a ležení. Dále se zde nachází zásoby dřeva. Sezení kolem ohně se skládá ze čtyř lavic. Ohniště spolu se sezením je zahloubeno. Rozměry sezení jsou cca 4 x 3 m. Ležení je v dolní části provedeno ve výšce cca 0,5 m nad úroveň přirozeného terénu převisu a v horní části je zahloubeno o cca 0,3 m pod úroveň terénu vně převisu. Rovina ležení je vytvořena pomocí dřevěných konstrukcí. Před převisem je vytvořena terasa se zábradlím. Šířka terasy je cca 2 m.

Vedle převisu shromaždiště s lavicemi kolem dalšího ohniště. Plocha shromaždiště cca 7 x 5 m + pult v čele.

Východně od kempu se nachází suché WC. Má dřevěnou konstrukci a střechu z plastové plachty + koberec, který zakrývá vstup. Zde může být v budoucnu dost odpadu z těchto konstrukcí.

Hojně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Zahloubení jednotlivých částí kempu pod původní úroveň terénu. Velmi očouzená skála, protože kemp je velmi starý.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE, ale „vybavení kempu“, trocha dosloužilého vybavení je spíš odpad. Plastové plachty na krytí dřeva.

Dochází k rozdělování ohňů, a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny + rošt pod převisem, další ohniště na sousedním prostoru

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

23. Malá skála

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází západním okraji Kosteleckých borů. Pod převisem se nachází dvě ležení a ohniště s posezením. Celkové rozměry užívaného převisu jsou cca 12 x 3 m. Sezení s ohništěm má rozměry cca 3 x 3 m. Sezení se skládá z dvojice lavic. Opěra severní lavice tvoří zároveň palisádu horního ležení, které je cca 0,5 m nad úrovní podlahy převisu. Ohniště je o cca 0,5 zahloubeno. Toto ležení má rozměr cca 3 x 3 m. Druhé ležení má rozměr cca 2 x 2 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Zahloubení ohniště a sezení + další konstrukce zapuštěné do dna převisu

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny + rošt

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

24. Tisícový kámen

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Mohutný převis u turistické stezky. Hojně užívaný i dalšími návštěvníky nejen trampy. Pod převisem ohniště s jednoduchým sezením z klád a za ním ležení, které je ohraničeno kládami a podlahu má z roštu z dřevěných kuláčů. Rozměry sezení jsou cca 5 x 2,5 m. Rozměry ležení jsou cca 14 x 2 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a ohniště je o cca 15 cm zahloubeno.

Přítomnost odpadu ano/ne

ANO – trochu „zařízení“ kempu + zbytky

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

25. Krápník

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Asi nejmohutnější převis na Kokořínsku. U turistické cesty. Ve střední části převisu se nachází jednoduché sezení s ohništěm. Rozměry sezení jsou cca 3 x 4 m. Sezení je z jedné lavice a dále je prostor ohraničen kládami.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště mezi sezením

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

26. R7D

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod převisy pod horním patrem skal na jihovýchodním okraji Kosteleckých borů. Dva převisy. Horní převis blíž k cestě je minimálně upraven a je zde rovina pro ležení a zásoba dřeva. Rozměr tohoto převisu jsou cca 8 x 3 m.

Druhý převis je více užíván a upraven. Jeho rozměry jsou cca 15 x 4 m. Pod převisem se nachází sezení spolu s ohništěm a ležení, které je ohraničeno konstrukcí směrem od ohniště. Horní část převisu je kryta zástěnou z dřevěných kuláčů o výšce cca 1 m. Sezení s ohništěm má rozměry cca 3 x 4 m. U ohniště se nachází lavice a police se stolem. Ležení rozměry cca 8 x 4 m.

Před druhým převisem je srovnaná terasa o šířce cca 1 m, která má spodní hranu stabilizovanou kuláčky.

Hojně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Konstrukce zapojené do skály + Rytí do skal. Očouzená skála, dlouhodobé užívání.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE- dost zásob jídla a „vybavení kempu“.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny + rošt

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

27. Gaspáčo – Vandrácový sklep

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod převisem v údolí pod posledním patrem skal. Rozměry užívaného převisu jsou cca 15 x 3 m. Pod převisem jsou dvě ležení. Sezení se stolem a lavicí a sezení kolem ohniště ze dvou lavic. Obě ležení po stranách převisu mají rozměry cca 4 x 2 m. Sezení se stolem má rozměry 2 x 3 m. Ohniště a sezení má rozměry cca 3 x 3 m. Sezení s ohništěm je zahlobeno o cca 0,4 m pod úroveň terénu.

V okolí jsou ještě 2 další převisy, kde je občas rozděláván oheň.

Méně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála, zahlobené ohniště.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny + rošt

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

28. Sudeta

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Místo dle podnětu nalezeno dle předložené fotky je dně údolí pod převisem. Původní kemp byl odstraněn a místo je bez pobytového využití a není zde ani ohniště. Dle fotek zde byla menší srubová stavba, po které není ani památka.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Odstraněno

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

NE

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

29. Vlčí doupě

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Převis v boční rokli Kravího dolu u paty skal. Upravená plocha převisu je cca 9 x 2,5 m a do boční strany skály je ještě upravena plocha cca 4 x 1 m, kde je dřevo a další zázemí kempu. V prostřední části převisu se nachází sezení z dvojice mohutných lavic s ohništěm, nad kterým je zavěšen rošt. Po obou stranách sezení se nachází plochy k ležení o rozměrech 2,5 x 2 m – východní ležení je ze hora zakončeno zástěnou z dřevěných kuláčů o výšce cca 1,2 m. Spodní ležení má rozměry cca 2 x 2 m. Před převisem je vybudována rovná terasa o rozměru cca 2 x 10 m. Terasa má hranu zpevněnou palisádou a je opatřena zábradlím. U horní části převisu je vybudováno schodiště a lano mezi skalami vede do mezipatra skal.

Poměrně užívaný kemp.

V mezi patře pod horním patrem skla užíván ještě jeden převis. Je zde ležení a ohniště. Převis má rozměry cca 5 x 2 m. Ležení má rozměr cca 2,5 x 2 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a zahloubené konstrukce do podlahy převisu.

Přítomnost odpadu ano/ne

Trochu zbylého jídla a dalšího nepořádku.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny s roštem zavěšeným ze stropu převisu.

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Karta objektu

Název, číslo dle podání

30. Krkavec

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Převis pod dolním patrem skla Spáleného dolu. Jedna ze stran převisu je opatřena zástěnou z tyčoviny, která sahá až ke stropu převisu cca 3 m. Užívaná plocha převisu je cca 9 x 3 m. Před převisem je srovnaná terasa o šířce cca 1 m. U terasy je zábradlí. Pod převisem je ležení za zástěnou a posezení s ohněm. Rozměry ležení jsou cca 4 x 3 m. Sezení s ohništěm má půdorysné rozměry cca 3 x 3 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála + konstrukce zapuštěné do převisu

Přítomnost odpadu ano/ne

Celkem nepořádek, zbytky jídla a rozbitého zařízení kempu (kalimatky, igelity, pet).

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

31. Lasička

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Převis pod horním patrem skal. Převis o rozměru cca 10 x 3 m. Z horní strany je krytý zástěnou o výšce cca 3 m. Zástěna je opatřena igelitovou plachtou. Délka zástěny je cca 3 m. Pod zástěnou se nachází ležení o rozměrech cca 3 x 8 m. Dále je pod převisem sezení s ohništěm o půdorysných rozměrech cca 3 x 3 m. Kolem ohně jsou 4 lavice spolu se stolem a poličkou.

Kolem převisu terasa se zpevněnou hranou svahu spolu se zábradlím, které je i na přístupové pěšině. Šířka terasy je cca 1 m. Délka zábradlí cca 25 m.

Dále pod skálou cca 30 m je suché WC a je dost nechutné.

V mezupatří skal o jedno patro níže je převis s ohništěm, který je zatím minimálně užívaný. Je zde malá zásoba dřeva.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála + konstrukce zapuštěné do převisu

Přítomnost odpadu ano/ne

Celkem nepořádek, dále dost rozbitého zařízení kempu (kalimatky, igelity, pet, nádobí).

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

32. Bombastik

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Velká bouda pod skalním převisem o půdorysných rozměrech cca 10 x 2,5 m. Výška stavby až 4 m. Strop je tvořen skálou. Dřevěné stěny doplněné montážní pěnou. Mnoho oken zasklených a vchodové dveře. Uvnitř kamna a ležení na palandách. Před vchodem do boudy ohniště a posezení s lavicí a zbytky plastových křesel. Před převisem upravená plocha s terasou podél celého převisu v délce cca 12 a šířce cca 1 m.

Nedaleko suché WC.

Málo užívaný kemp

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Konstrukce zapuštěná do převisu na tomto místě je velké poškození skály.

Přítomnost odpadu ano/ne

Velký nepořádek i starý nábytek, zařízení boudy, která má vypěněné spáry mezi kulatinou. Uvnitř mnoho věcí, které jsou spíše odpad (igelity, peť, zbytky zásob).

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

ANO ohniště ohraničené cihlami

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

ANO

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

33. Heřmánek

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp skládající z dvou částí v Dlouhém dole západně od Heřmáněk. Pod převisem je dřevěná konstrukce spolu se zástěnami z dřevěné kulatiny. Tato část má rozměry cca 5 x 5 m. Je zde ležení, ohniště a poličky se „zařízením“ kempu. Vedou sem dřevěné schůdky. Dole pod převisem o cca 2 výškové metry níže se nachází posezení s dalším ohništěm. Terasa posezení má zpevněnou dolní hranu dřevěnou palisádou. Rozměry terasy s posezením jsou cca 1,5 x 5 m. Posezení se sestává z trojice lavic.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Konstrukce zapuštěné do převisu + očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO ohniště ohraničené kameny 2x

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

34. Dannyho kemp

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod převisem horního patra skal západní strany Kosteleckých borů. Pod převisem je ohniště s posezením spolu s ležením. Využívaný prostor převisu je cca 10 x 3 m. Ležení v prostřední části jde ještě cca 5 m do hloubky převisu. Prostor sezení s ohništěm má rozměry cca 3 x 3 m. Posezení je uděláno z položených klad.

Spíše méně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a ohniště částečně zapuštěno pod terén převisu.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE pouze trochu „vybavení“ kempu

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

35. Mrtvý dítě

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod převisem horního patra skal na západní straně Kosteleckých borů. Pod převisem je ohniště s posezením spolu s ležením + stolem. Je zde totém. Využívaný prostor převisu je cca 15 x 6 m. Ležení je vlevo a má rozměry cca 5 x 3 m. Prostor sezení s ohništěm má rozměry cca 3 x 3 m. Posezení je uděláno z dřevěných lavic s opěradly. Vedle se nachází ještě stůl.

Hojně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE pouze trochu „vybavení“ kempu (nádobí)

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

36. Mamučák

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jeden z největších převisů v Roverských skalách se zhroutil střední částí. V severní části Kosteleckých borů. V levé části převisu je vybudováno sezení s ohništěm. Sezení má tvar kruhu kolem ohniště a jsou zde vybudovány dřevěné sedačky s opěradly. Vedle sezení je několik stolů a políček se zařízením kempu a jeho vybavením. Plocha posezení je cca 5x 8 m. V pravé části převisu jsou udělané dvě plochy pro ležení. Rozměry jsou cca 3 x 2 m a 4 x 2 m. Vedle převisu je krmítko. Celková plocha převisu je cca 25 x 8 m.

Hojně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Velmi očouzená skála (starý kemp) a zahlušené posezení s ohništěm pod původní terén převisu.

Přítomnost odpadu ano/ne

ANO pouze trochu „vybavení“ kempu (nádobí + plastové plachty)

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny + 2 rošty vedle k dispozici

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

37. Novej – Soví kemp

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Převis na jihovýchodním okraji Kosteleckých borů pod dolním patrem skal. Celková délka převisu je cca 18 m. Pod převisem je umístěno ležení a posezení s ohništěm. Ležení má rozměry cca 8 x 3 m. Rozměry sezení s ohništěm jsou cca 4 x 4 m. Vpravo od sezení je dřevěná palisáda, která zajišťuje svah vedle převisu a je zde umístěna zásoba dřeva. Kolem ohniště jsou lavice s opěradly. Části skal v převisu slouží jako poličky pro vybavení kempu.

Hojně užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

ANO zařízení kempu a zbytky jídla, plasty

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené s roštěm

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

38. Pařezák

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

ANO – EVL Kokořínsko

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Na místě se nachází stavba srubu o půdorysných rozměrech cca 5 x 3 m. Stavba je zastřešena sedlovou střechou a její výška je cca 3,5 m. Střecha je z asfaltové lepenky. Konstrukce stavby je dřevěná a spáry mezi kulatinou jsou z větší části vypěněny. Uvnitř srubu jsou kamna, stůl a palandy s ležením. Srub okno a vstupní dveře. U pravé stěny srubu se nachází zázemí kempu se dřevem a vybavením. Srub je zapuštěn do svahu pod skálou.

V prostoru před srubem se nachází urovnaná plocha s posezením a ohništěm s roštem. Plocha je cca 7 x 7 m. Její severní okraj je stabilizovaný ve svahu palisádou se zábradlím. Posezení je z lavic s opěradly a jedna z lavic má stříšku s plachtou.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Terénní úpravy v okolí kempu

Přítomnost odpadu ano/ne

ANO – vybavení vnitřku srubu je spíše odpadem.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – venkovní ohniště s roštem + kamna uvnitř srubu

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

ANO

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

39. Soví hrad

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

ANO – EVL Kokořínsko

MZCHÚ ano/ne

Přírodní rezervace Kokořínský důl

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Stavba pod převisem v mezipatře skal nad roklí Močidla, skládající se ze dvou částí rozdělených posezením s ohništěm. Celková délka stavby pod převisem je cca 14 x 3 m. Větší bouda má rozměry cca 6 x 3 m a menší 3 x 3-1,5 m. Posezení s ohništěm má rozměry cca 6 x 3 m. Stavba je z dřevěných kuláčů a je zastřešena pultovou střechou s krytinou z asfaltové lepenky. Část posezení u ohniště je zakryto zelenou plachtou.

Před převisem je terasa se zpevněnou hranou svahu a zábradlím. Délka terasy je cca 15 m a její šířka je od 3 do 1 m.

Nedaleko se nachází ještě jeden převis s vyrovnanou plochou pro přespání.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Zahloubení konstrukcí pod zem a zadlabání do skály převisu. Ohniště je pod původním terénem převisu. Velmi očouzená skála, asi velmi staré tábořiště.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

ANO – venkovní ohniště s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

ANO

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

40. Liščíárna

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

NE

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se v lokalitě Bročky mezi skalními věžemi v jeskyni/převisu asi 1,5 m nad zemí je přístupný po vyšlapaných stupních ve skále. Rozměr obývaného prostoru je cca 10 x 4 m. Uvnitř je posezení s ohništěm, jehož rozměr je cca 2 x 2 m. Ještě jedno ohniště se nachází přímo u stěny. Další část je užívána jako ležení.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a zadlabané výdřevy.

Přítomnost odpadu ano/ne

Velký nepořádek (PET lahve, zbytky jídla) asi nejhorší ze všech navštívených kempů.

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

41. Kemp pod pustou věží

Poloha (souřadnice)

████████████████████

Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

ANO – EVL Kokořínsko

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Menší kemp pod převisem v mezipatře skal. Užívaná plocha převisu je cca 13 x 3 m. Před převisem je ještě terasa se zpevněnou hranou o šířce cca 1 m. Na místě je sezení s ohništěm cca 3 x 3 m. Ležení je od ohniště odděleno zástěnou, která současně slouží jako opěradlo lavice u ohně. Velikost ležení je cca 8 x 3 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Minimální

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – venkovní ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

42. Rožec

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Ronov - Vlhošť

MZCHÚ ano/ne

PR Vlhošť

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Menší kemp pod převisem dolního patra skal. Celkové rozměry jsou cca 4,5 x 2 m. V levé části je oheň s menším posezením a v této části převis z boku zakryt zástěnou z dřevěných kuláčů. Výška zástěny cca 1 m. Ležení je vyrovnáno pomocí menší stěn s kuláčů. Velikost ležení je cca 3 x 2 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Menší úpravy nivelety dna převisu, očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

43. Pod starou Husí cestou

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Menší kemp v mezipatře skal pod převisem. Na místě je ohniště s posezením na lavicích a ležení. Rozměry užívané části převisu jsou cca 7 x 4 m. Sezení s ohništěm má rozměr cca 3 x 3 m a sousední ležení cca 4 x 4 m.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

44. Partyzánka I. - U Vodoucha (Čamrdova jeskyně)

Poloha (souřadnice)

████████████████████

Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

ANO – EVL Kokořínsko

MZCHÚ ano/ne

Přírodní rezervace Kokořínský důl

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jeskyně byla k obytným účelům upravena během druhé světové války. Skládá se z přístupové cesty skalním komínem, obytného prostoru cca 1,5 x 3 m. Přístup je tvořen schody mezi skálami a ke konci skalního komínu je umístěn žebřík, který končí u dveří do jeskyně. Obytný prostor obsahuje ležení, kamna a stůl. Z tohoto obytného prostoru je přístupná plošina nad Boudeckou roklí. Plocha plošiny je cca 4 x 9 m. Na plošině je umístěno ohniště s posezením, které je kryté jednoduchou konstrukcí s plachtou. Plocha krytého posezení je cca 3 x 3 m. Plošina je celá ohraničena zábradlím nad srázem a její okraje jsou částečně zpevněny palisádou, aby nedocházelo k její erozi.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Nová úprava jeskyně respektuje již původně provedené úpravy. Novodobé poškození není patrné.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – venkovní ohniště s roštěm + kamna uvnitř jeskyně

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

? Jeskyně byla upravena již během 2. světové války

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

45. Partyzánka II. (Kryslíčková jeskyně)

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

ANO – EVL Kokořínsko

MZCHÚ ano/ne

Přírodní rezervace Kokořínský důl

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jeskyně byla k obytným účelům upravena během druhé světové války. Jeskyně je přístupná po žebříku, který vede na skalní terasu před vchodem do jeskyně. Terasa je opatřena zábradlím a maskovací sítí. Velikost terasy je cca 3 x 1 m. Vchod do jeskyně je opatřen dřevěnými dveřmi a je zde i osazeno okno se záclonou. Uvnitř jeskyně je palanda k ležení, stůl a poličky. Uvnitř jeskyně jsou kamna. Vnitřní rozměry jeskyně jsou cca 5 x 3 m.

Pod převisem u vedlejší skály je srovnaná plocha pro ležení a ohniště, které je minimálně používáno.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Nová úprava jeskyně respektuje již původně provedené úpravy. Novodobé poškození není patrné.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů, a jakým způsobem?

ANO – kamna uvnitř jeskyně + ohniště pod vedlejším převisem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

? Jeskyně byla upravena již během 2. světové války

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

46. Heřmánek 2

Poloha (souřadnice)



Zóna

II. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp v Dlouhém dole západně od Heřmáněk a dále v údolí než kemp č. 33. Pod převisem je dřevěná konstrukce, která spolu s jednoduchou palisádou stabilizuje vnější hranu převisu a vytváří zde tak rovinu pro přespání. Je zde také zábradlí. Rozměry převisu jsou cca 7 x 3 m. Pod převisem je také ohniště.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Trochu očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

47. Pod kosteleckou věží

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jednoduchý tábořiště (asi pobočka nedalekého Soviho kempu) pod převisem Kostecké věže. Rozměr převisu cca 6 x 3 m. Ležení je na ploše cca 4 x 3 m a je ohraničeno kládami, které vytvářejí rovinu. Vedle je ohniště a plocha cca 2 x 3 m bez sezení.

Málo užíváno

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

NE

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

48. U Luboše

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PR Kostelecké bory

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Jednoduché tábořiště (asi pobočka nedalekého Mamučáku) nedaleko skály nazvané Lubošův kyj. Rozměr převisu cca 10 x 3 m. Ležení je na ploše cca 7 x 3 m a je ohraničeno kládami, které vytvářejí rovinu. Vedle je ohniště a plocha cca 3 x 3 m se sezením na kládách.

Málo užíváno

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

NE

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělování ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

49. Vaiomink

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

NE

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Kemp se nachází pod převisem horního patra skal západní strany Kosteleckých borů. Pod převisem je ohniště s posezením spolu s ležením. Kolem převisu je pomocí palisád vytvořena terasa se zábradlím. Po stranách převisu jsou dřevěné palisády tvořící zástěnu a stejně tak je ohraničena přední strana kempu a je zde vytvořen vchod s terénními stupni. Plocha převisu je cca 4 x 8 m. Ležení je veliké cca 3 x 4 m. Sezení má rozměr cca 3 x 4 m s ohništěm ve středu. Šířka terasy před převisem je cca 1 m.

Užívaný kemp.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Očouzená skála a konstrukce zapuštěné do terénu.

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

ANO – ohniště ohraničené kameny s roštem

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace

Karta objektu

Název, číslo dle podání

50. Převis pod Stříbrným vrchem

Poloha (souřadnice)



Zóna

I. zóna

EVL ano/ne

EVL Roverské skály

MZCHÚ ano/ne

PP Stříbrný vrch

Stručný popis lokality, stavby/přístřešku/kempu (ovlivněný/přeměněný prostor a jeho rozměry v m)

Na úplném západním okraji masivu Stříbrného vrchu je pod převisem nový kemp. Je zde srovnáno ležení a ohniště s roštěm. Rozměry ležení jsou cca 4 x 3 m. Kolem ohniště je prostor cca 3 x 3 m.

Nově vytvořené tábořiště.

Došlo k poškození okolního prostředí (jakému), lze uvést lokalitu do původního stavu?

Začíná být očouzená skála

Přítomnost odpadu ano/ne

NE

Dochází k rozdělávání ohňů a jakým způsobem?

Ano – ohniště ohraničené kameny s roštěm

Je objekt volně přístupný?

ANO

Může se jednat o stavbu dle názoru Agentury?

NE

Fotodokumentace